

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Presentase golongan obat yang paling banyak diterima pasien diare akut di instalasi rawat inap Rumah Sakit Islam Klaten menunjukkan bahwa presentase golongan obat yang paling banyak digunakan adalah pada pasien bayi sebanyak 41,66 dengan golongan obat yg digunakan Rehidrasi + antidiare + analgesic-antipiretik.
2. Jenis obat yang diterima pasien diare akut di instalasi rawat inap Rumah sakit Islam Klaten, meliputi: KAEN 3A, Asering, RL, Lacto B, Liprolac, Zink, Amoxiciclin, Cefixime, parasetamol, dan vitamin zamel.
3. Lama pemberian obat yang digunakan pada pasien diare akut rawat inap di Rumah Sakit Islam Klaten sudah sesuai dengan literatur.
4. Frekuensi obat per hari yang digunakan pasien penderita diare akut rawat inap di Rumah Sakit Islam Klaten sudah sesuai berdasarkan kelompok usia.

B. Saran

1. Perlu adanya perbaikan penulisan frekuensi atau aturan pakai obat yang lengkap dan jelas pada lembar rekam medik untuk pasien penderita diare akut anak.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti kerasionalan pola peresepan diare akut dari masing-masing obat yang diberikan.