

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab persalinan SC yang paling umum terjadi adalah keadaan darurat karena ketuban pecah dini. Hasil telaah pada artikel yang diperoleh menyebutkan bahwa KPD dapat menyebabkan terjadinya persalinan SC dan komplikasi yang sering terjadi pada ibu post operasi sectio caesarea adalah infeksi puerperial yaitu kenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas.
2. Dari jurnal diatas menunjukkan bahwa perawatan luka dalam mencegah terjadinya infeksi dilakukan dengan cara farmakologi dan non farmakologis. Pencegahan infeksi dengan farmakologis yaitu pada pasien SC dapat dilakukan dengan penggunaan antibiotik profilaksis. Dan pencegahan infeksi secara non farmakologis dengan asupan nutrisi protein tinggi sangat efektif untuk proses penyembuhan luka pasca SC, asupan nutrisi yang diberikan adalah 6 butir telur perhari yang dilakukan selama 7 hari. Protein merupakan elemen esensial yang berperan penting dalam pemeliharaan dan perbaikan jaringan tubuh.

B. Saran

1. Instansi Kesehatan

Menjadikan hasil Karya Ilmiah Literatur Riview ini sebagai landasan pengembangan ilmu keperawatan yang aplikatif terhadap penanganan persalinan SC dan mencegah terjadinya infeksi atau komplikasi akibat SC tersebut.
2. Bagi institusi pendidikan

Menjadikan hasil Karya Ilmiah Literatur Riview ini sebagai bahan referensi di perpustakaan agar dapat dikembangkan menjadi penelitian lebih lanjut.
3. Peneliti selanjutnya

Literatur riview ini sebagai sumber informasi melakukan penelitian terkait persalinan SC atas indikasi KPD.

