

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan 5 jurnal diatas dan setelah dilakukan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan dengan teknik postural, supraglottic swallow, shaker exercise, Akupuntur dan Stimulasi Listrik Faring meningkatkan kemampuan menelan pasien stroke dengan disfagia.

B. Saran

Setelah menelaah Jurnal yang ada penulis memperoleh pengetahuan tentang penanganan secara non farmakologi pada pasien post appendiktomi untuk menurunkan skala nyeri maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu

Diharapkan literature review ini dapat menambah rujukan secara klinis sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu kesehatan khususnya pada mata kuliah keperawatan.

2. Perawat

Diharapkan literature review ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan khususnya dalam bidang keperawatan medikal bedah pada pasien stroke dengan gangguan menelan (disfagia).

3. Rumah Sakit

Diharapkan literature review ini dapat menjadi masukan dan referensi dalam upaya peningkatan mutu, kualitas pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan terutama pada pasien stroke dengan gangguan menelan (disfagia).

4. Institusi pendidikan

Diharapkan literature review ini Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu keperawatan pada pasien stroke dengan gangguan menelan (disfagia) di masa yang akan datang.

5. Pasien dan Masyarakat

Diharapkan literature review ini menambah wawasan dan pengetahuan pasien dan masyarakat tentang bagaimana tanda dan gejala pasien stroke dengan gangguan menelan (disfagia) dan cara penatalaksanaannya dengan pasien stroke dengan gangguan menelan (disfagia).