BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *literature review* terhadap lima artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa kompres hangat memiliki keefektifan dalam menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengelami peningkatan suhu tubuh, namun tindakan tepid sponge dan kompres cuka hangat lebih efektif dalam menurunkan suhu tubuh pada anak yang mengalami peningkatan suhu tubuh pada anak yang mengalami kejang demam.

B. SARAN

1. Bagi Perawat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadiakan masukan dan bahan informasi bagi perawat untuk meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas pemberian kompres hangat di daerah temporalis, axilla, dan lipatan lipatan dalam terhadap penurunan suhu tubuh pada anak dengan kejang demam, serta sebagai masukan dalam pemilihan intervensi.

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan hasil penelitian tindakan keefektifan tepid sponge dan kompres cuka hangat menjadi masukan dalam memilih kebijakan dan dasar penyusunan standar operasional (SOP) dalam penanganan pasien anak yang mengalami peningkatan suhu tubuh.

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terutama di perpustakaan dan bahan informasi terutama mengenai efektivitas pemberian tindakan tepid sponge dan tindakan kompres cuka hangat pada pasien anak yang mengalami peningkatan suhu tubuh.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan variable yang berbeda, seperti menambahkan jumlah sample dan mempertimbangkan factor yang mempengaruhi penurunan suhu tubuh.