

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan karakteristik responden.

- a. Karakteristik responden usia minimum 35 tahun, usia maksimum 70 tahun dengan hasil mean / rerata (56,69).
- b. Jenis kelamin laki-laki setelah dianalisa didapatkan hasil lebih banyak dibanding perempuan yang di dengan hasil (79,7).
- c. Hasil Analisa karakteristik pendidikan didapatkan hasil tingkat pendidikan SD sebanyak (43,0%).
- d. Hasil Analisa karakteristik pekerjaan didapatkan hasil pegawai/PNS sebanyak (36,7%).

2. Berdasarkan analisa Bivariat

Setelah melalui Uji Chi Square didapatkan hasil ketepatan terapi *Trombolitik* yang tepat sebanyak (79,9%) dan yang tidak tepat/ tidak mendapat terapi *Trombolitik* sebanyak (21,1%). Sedangkan penurunan *Chest pain* sebanyak (71,9%), dan yang tidak mengalami penurunan *Chest Pain* (28,1%).

3. Berdasarkan Analisa hubungan ketepatan terapi *Trombolitik* terhadap penurunan *Chest Pain* dengan uji *Chi-Square* dengan signifikansi 5% didapatkan hasil P-value $0,002 < 0,005$. Dengan kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara ketepatan terapi *Trombolitik* terhadap penurunan *Chest Pain*

B. Saran.

Pada penelitian ini masih banyak kekurangan, peneliti masih membutuhkan kritik dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan saran:

1. Bagi Tenaga Kesehatan.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan bukti secara ilmiah adanya hubungan ketepatan terapi *Trombolitik* terhadap penurunan *Chest Pain* pada pasien *ST Elevasi Miokard Infark*. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui indikator keberhasilan terapi *Trombolitik*, dalam hal ini adalah nyeri. Dibutuhkan informasi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Rumah Sakit.

Rumah Sakit perlu membuat kebijakan dan evaluasi kasus *ST Elevasi Miokard Infark* terutama indicator keberhasilan terapi *Trombolitik* dalam hal ini dalah penurunan *Chest Pain*, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar lebih memperhatikan kualitas pelayanan penanganan kasus *Sindrom Koroner Akut* , (*ST Elevasi Miokard Infark*) pada khususnya dan pelayanan Rumah Sakit pada umumnya.

3. Bagi Masyarakat.

Perlunya memberikan edukasi kepada masyarakat awam tentang pengenalan gejala awal dan pertolongan pertama pada pasien *Akut Koronari Sindrom*.