

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan keperawatan pada Ny.M dan Ny.W dengan post *sectio caesarea* atas indikasi Ketuban Pecah Dini (KPD) di ruang Siti Hajar RS Islam Klaten, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengkajian kasus 1 dimulai tanggal 10 Mei 2018 – 12 Mei 2018, sedangkan kasus 2 dilakukan pada tanggal 13 Mei 2018 – 15 Mei 2018. Pengkajian Ny.M dan Ny.W dengan post *sectio caesarea* atas indikasi Ketuban Pecah Dini (KPD) di ruang Siti Hajar RSI Klaten didapatkan pengkajian sesuai dengan teori yang ada meskipun ada beberapa yang tidak ada sesuai dengan teori, karena pada saat pengkajian tidak ditemukan beberapa data pada pasien seperti riwayat kontrasepsi, *bonding attachment*, gangguan pada hamil muda, tempat memeriksakan kehamilan, nutrisi selama hamil, pola tidur.
2. Diagnosa yang muncul pada kedua kasus meliputi nyeri akut b.d agens cedera fisik (prosedur SC), hambatan mobilitas fisik b.d nyeri, gangguan pola tidur b.d tanggung jawab menjadi pengasuh, dan ketidakefektifan pemberian ASI b.d ketidakadekuatan suplai ASI.

Diagnosa keperawatan pada kedua kasus yang tidak muncul sesuai dengan teori yaitu diagnosa risiko infeksi b.d prosedur invasif dan risiko perdarahan b.d komplikasi pascapartum karena tidak ada data yang mendukung untuk menegakkan kedua diagnosa tersebut.

3. Rencana keperawatan untuk mengatasi masalah yang muncul pada kasus 1 dan kasus 2 post *sectio caesarea* atas indikasi ketuban pecah dini, antara lain yaitu manajemen nyeri, latihan ambulasi, peningkatan tidur, dan konseling laktasi. Di RS sudah dilakukan sesuai dengan ONEC.
4. Implementasi keperawatan di RS sebagian besar telah sesuai dengan ONEC dan sesuai dengan intervensi di teori tetapi ada beberapa tindakan keperawatan yang sudah dilakukan perawat tetapi tidak ditulis dalam dokumentasi.
5. Hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa semua masalah keperawatan yang muncul sudah teratasi didukung dengan data subyektif atau obyektif yang muncul sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan semua masalah keperawatan dapat teratasi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan setelah melakukan study kasus atau pengelolaan kasus pada post *sectio caesarea* atas indikasi Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah :

1. Mahasiswa

Memahami teori yang ditulis dalam Karya Tulis Ilmiah dan mengaplikasikan secara langsung yang ada di teori dengan asuhan keperawatan di RS.

2. Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan dapat mengevaluasi kembali dengan diterapkannya study kasus Karya Tulis Ilmiah yang tahun ini berbeda

dengan tahun sebelumnya. Sebaiknya para dosen harus menyamakan persepsinya terlebih dahulu dalam penyusunan kasus Karya Tulis Ilmiah agar dalam penulisan mahasiswa tidak bingung dalam penulisan dan setiap dosen mempunyai persepsi yang berbeda.

3. Bagi institusi pelayanan kesehatan/ Rumah Sakit

RS Islam Klaten terutama ruang Siti Hajar untuk bangsal nifas sebaiknya dalam dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien ditulis lebih lengkap.