BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini ialah :

1. Karakteristik responden pada kategori usia ibu mempunyai nilai rata-rata sebesar 26.68 tahun dan standar devisiasi ± 3.163. Tingkat pendidikan responden paling banyak pada tingkat SMA/SMK sebanyak 26 orang (68,4 %). Responden memiliki status pekerjaan ialah bekerja sebanyak 32 orang (64,2%) kemudian paling banyak dengan status menikah sejumlah 37 orang (97,4%).
2. Responden paling banyak yang memiliki persepsi positif sejumlah 34 orang (89,5%)
3. Responden paling banyak yang memiliki tingkat kecemasan ringan sejumlah 35 orang 92,1%).
4. Ada hubungan antara persepsi vaksinasi covid-19 dengan kecemasan pada ibu menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Sawit II Boyolali dengan nilai .001 atau *p value* < 0.05 maka dapat diinterpretasikan bahwa hubungan Persepsi dengan Kecemasan ialah signifikan. Maka dapat disimopulkan bahwa ada hubungan antara persepsi vaksinasi covid-19 dengan kecemasan pada ibu menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Sawit II Boyolali . Keeratan antara kedua variabel dalam kategori kuat, memiliki arah yang positif, maka dapat diartikan bahwa semakin seseorsng tersebut mempunyai persepsi yang positif maka tingkat kecemasan semakin ringan/berkurang yang dialami pada ibu menyusui

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, ialah :

1. Bagi ibu menyusui

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta wawasan bagi ibu menyusui khusunya mengenai persepsi vaksinasi covis-19 agar mempunyai persepsi atau cara pandang yang positif terhadap efek dari pelaksanaan vaksinasi covid-19 sehingga tingkat kecemasan pad aibu menyusui dapat berkurang.

2. Bagi tenaga kesehatan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam menangani kecemasan pada ibu menyusui khususnya dalam hal vaksinasi covid-19, serta tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan mengenai efek jangka panjang terhadap pelaksanaan vaksinasi covid-19.

3. Bagi peneliti selanjutnya

   Diharapkan hasil penelitian ini mampu dijadikan tambahan referensi bagi pembaca, serta peneliti selanjutnya mampu memodifikasi variabel bebas dengan menambah jumlah populasi, sampel.Dan mampu menggunakan kuesioner kecemasan pada ibu menyusui *Zung Self Rating Anxiety Scale* (SAS/SRAS).