

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini rerata berumur $45,00 \pm 8,635$ tahun, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (60,0%), berpendidikan SMA/SMK (53,3%), bekerja (93,3%) dan memiliki penyakit kronis (53,3%).
2. Pneumonia pada pasien post operasi kraniotomi sebelum intervensi alih baring sebagian besar responden mengalami pneumonia sebanyak 8 orang (53,3%) dan setelah intervensi alih baring sebagian besar responden tidak mengalami pneumonia sebanyak 14 orang (93,3%).
3. Ada pengaruh alih baring terhadap kejadian pneumonia pada pasien post operasi kraniotomi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ditunjukkan dengan *p value* 0,003 ($p < 0,05$).

B. Saran

1. Bagi institusi pendidikan
Memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi di perpustakaan agar dapat dikembangkan menjadi penelitian lebih lanjut.
2. Bagi pasien
Pasien post operasi kraniotomi seharusnya aktif melakukan alih baring untuk mencegah pneumonia.
3. Bagi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Membantu pasien post operasi kraniotomi dalam mencegah pneumonia dengan cara memperbanyak pemberian konseling dan pelaksanaan alih baring kepada pasien.
4. Bagi Perawat
Memanfaatkan media video dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien post kraniotomi sebagai sarana pemberian intervensi alih baring.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian eksperiment yang berbeda yaitu dengan menggunakan kelompok kontrol dan memberikan intervensi yang berbeda untuk mengetahui keefektifan intervensi alih baring.