

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan kebidanan pada Ny. N usia 23 tahun G₁ P₀ A₀ di BPM Siti Sujalmi Socokangsi, Jatinom Klaten, dilaksanakan dari usia kehamilan 36⁺⁶ Minggu, bersalin, bayi baru lahir dan nifas 6 minggu dan KB. Dilakukan sesuai dengan 7 langkah varney serta catatan perkembangan dengan model SOAP yang terdiri dari subyektif, obyektif, analisa, dan penatalaksanaan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kehamilan didapatkan :

Ny. N umur 23 tahun G₁P₀A₀ dengan kehamilan 36⁺⁶ minggu janin tunggal hidup intra uteri, presentasi kepala, punggung kanan (puka) dengan hamil normal, Tinggi Fundus Uteri teraba 3 jari diatas pusat (33cm), pemeriksaan ANC selama kehamilan yaitu 14 kali, imunisasi TT Ny. N 2 kali, LILA 23,5 cm, TTV ibu dalam batas normal, BB 71,6 kg, TB 155 cm.

Pada asuhan kehamilan tidak didapatkan kesenjangan antara teori dan data askeb.

2. Pada asuhan persalinan :

Ny. N Umur 23 tahun G₁ P₀ A₀ UK 37⁺⁶ Minggu, janin tunggal, hidup intra uteri, presentasi kepala, punggung kanan dengan inpartu kala II

Pada persalinan terdapat kesenjangan antara teori dan di lahan praktik yaitu, saat bidan melakukan pertolongan persalinan tidak menggunakan APD

lengkap, hanya menggunakan *handscoon*, celemek, masker, dan sepatu *boots*, seharusnya saat melakukan pertolongan persalinan bidan menggunakan APD lengkap.

3. Pada asuhan Bayi Baru Lahir :

By. Ny N lahir tanggal 13-03-2023 jam 01:15 WIB jenis kelamin laki-laki dengan bayi baru lahir normal.

Pada bayi baru lahir, saat pemberian Hb0 waktunya tidak sesuai bidan memberikan imunisasi Hb0 saat bayi berumur 7 jam, seharusnya imunisasi Hb0 diberikan 1-2 jam setelah pemberian vit K.

4. Pada asuhan Nifas :

Ny. N usia 23 tahun P1A0, dengan post partum hai ke-1, normal.

Pada nifas waktu pemberian vitamin A tidak sesuai karena terjadi selisih waktu 15 menit. Vitamin A diberikan dua kali, vitamin A pertama diberikan segera setelah melahirkan, vitamin A yang kedua diberikan 24 jam setelah pemberian vitamin A yang pertama pada jam yang sama.

5. Pada asuhan Keluarga Berencana :

Ny. N umur 23 tahun P1A0 akseptor KB Implant.

Pada saat KB implant tidak ditemukan kesenjangan antara di lahan dan teori.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Bagi Bidan

Disarankan untuk Bidan dalam melakukan Tindakan pertolongan persalinan sebaiknya menggunakan APD dengan lengkap untuk melindungi diri. Saat pemberian Vitamin A sebaiknya tepat waktu agar cara kerja obat lebih efektif. Sebaiknya untuk pemberian HB-0 tepat waktu.

2. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Sebagai sumber pengetahuan untuk kemajuan perkembangan ilmu kesehatan dan sebagai referensi pada teori dan keadaan lahan.
- b. Diharapkan dapat menabahnya ilmu pengetahuan mengenai asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, *nifas* dan KB.

3. Bagi Klien

- a. Klien sering membaca buku KIA agar lebih mengetahui tentang Kesehatan ibu dan bayinya.
- b. Klien memenuhi kebutuhan nutrisi untuk ibu dan bayinya.
- c. Klien memberikan ASI sampai 6 bulan dilanjutkan dengan MPASI dan ASI sampai 2 tahun.
- d. Klien segera memeriksakan ke tenaga Kesehatan saat ada tanda gejala penyakit tertentu.