

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Asuhan keperawatan pada Ny.S dengan Post operasi Laparatomi atas indikasi peritonitis di Ruang Binahong RSUD Pandan Arang Boyolali yang telah dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 6-8 Februari 2023. Berikut adalah kesimpulan penulis dalam studi kasus asuhan keperawatan pada Ny.S dengan post operasi Laparatomi atas indikasi peritonitis:

1. Pengkajian

Penulis melakukan pengkajian dengan memperhatikan keyakinan dan cara melakukan pendekatan kepada pasien dengan menjalin bina hubungan saling percaya. Dimana penulis melakukan dan membantu kebutuhan yang diperlukan pasien sesuai dengan teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan keperawatan. Pada saat dilakukan pengkajian diperoleh data subyektif yaitu pasien mengatakan Pasien mengatakan nyeri post operasi laparatomi.

2. Diagnosa Keperawatan

Pengkajian yang telah dilakukan pada pasien didapatkan 3 masalah keperawatan yaitu : Nyeri akut berhubungan dengan Agen pecendera fisik, Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan keengganan melakukan pergerakan karena nyeri, dan Resiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif. Penulis mengambil diagnosa utama Nyeri akut karena penulis ingin lebih berfokus kepada manajemen nyeri pasien setelah operasi dan diagnosa tersebut juga merupakan diagnosa yang aktual.

3. Perencanaan Keperawatan

Rencana keperawatan yang di lakukan penulis kepada pasien dengan post op laparatomi yaitu dengan tujuan agar pasien dapat meningkatkan kemampuan manajemen nyeri post operasi, gangguan mobilitas fisik pada pasien post operasi, dan mencegah terjadinya resiko infeksi. Penulis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien mengacu pada SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) dan SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia).

4. Implementasi

Tindakan keperawatan yang dilakukan penulis pada pasien dengan Post operasi laparatomi selama 3 hari didapatkan hasil : Pasien mampu melakukan

manajemen nyeri, tidak terjadi gangguan mobilitas fisik, dan mencegah terjadinya resiko infeksi.

5. Evaluasi

Setelah memberikan asuhan keperawatan selama 3 hari dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia) penulis dapat memberikan asuhan keperawatan Pasien mampu melakukan manajemen nyeri, dan gangguan mobilitas fisik, serta mencegah terjadinya resiko infeksi. Disini penulis menyimpulkan jika masalah utama Nyeri akut post oprasi pada pasien yaitu teratasi.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus asuhan keperawatan pasien dengan Post operasi Laparatomi atas indikasi peritonitis di Ruang Binahong RSUD Pandan Arang Boyolali, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pasien

Diharapkan pasien mampu mengenali secara umum terkait penyakit peritonitis sehingga penyakit yang diderita pasien tidak akan terjadi kembali pada pasien. Pasien juga diharapkan mampu menjaga luka agar tetap bersih dan melaksanakan diet tinggi protein untuk mempercepat proses penyembuhan luka.

2. Bagi Perawat

Diharapkan mampu merawat pasien post operasi laparatomi peritonitis dan mengendalikan faktor risiko sehingga pasien mampu mandiri dan sejahtera.

3. Bagi keluarga

Keluarga diharapkan dapat memberikan motivasi, dukungan, dan perawatan kepada pasien dengan post operasi laparatomi peritonitis dalam perawatan mandiri ketika dirumah.

4. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak rumah sakit dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien post laparatomi peritonitis di rumah sakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang bermutu.

5. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi Pendidikan diharapkan membekali peserta didik buku panduan dengan format pengkajian keperawatan sesuai stase mata ajar, dan menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI untuk melakukan asuhan keperawatan.

6. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih banyak menemukan sumber-sumber data yang berkaitan dengan asuhan keperawatan pasien post operasi laparotomi peritonitis sehingga hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dalam perawatan pada pasien post operasi laparotomi peritonitis.