BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian "Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi di Desa Jonggrangan" akan dipaparkan sebagai berikut:

- 1. Karakteristik responden pada penelitian ini usia responden minimal 50 tahun dan maksimal 60 tahun dengan rerata umur 55,48±3,12 tahun. Jenis Kelamin Responden yaitu Perempuan sebanyak 12 orang (57,1%) dan responden laki-laki sebanyak 9 orang (42,9%).
- 2. Tekanan darah sebelum hipnoterapi dari 11 responden kelompok eksperimen yaitu tekanan darah sistole minimal 143,14 dan maksimal 165 dngan *mean* 152,01 dan standar deviasi 9,46. Tekanan darah diastole minimal 82,86 dan maksimal 106 dengan *mean* 96,54 dan standar deviasi 6,60. Sedangkan tekanan darah sebelum pada 10 responden kelompok kontrol adalah tekanan darah sistole minimal 140 dan maksimal 160 dengan *mean* 153,50. Tekanan darah diastole minimal 90 dan maksimal 105 dengan *mean* 97,00.
- 3. Tekanan darah setelah Hipnoterapi dari 11 responden kelompok eksperimen yaitu tekanan darah sistole minimal 131,86 dan maksimal 157 dengan *mean* 143,54. Tekanan darah diastole minimal 79 maksimal 98,86 dengan *mean* 90,11 dan standar deviasi 6,20. Sedangkan tekanan darah kelompok kontrol setelah jeda waktu yang sama dengan hipnoterapi adalah tekanan darah sistole minimal 131,86 dan maksimal 157 dengan *mean* 152,51 dan standar deviasi 9,25. Tekanan darah diastole minimal 86,71 dan maksimal 103 dengan *mean* 95,50 dan standar deviasi 0,86.
- 4. Terdapat pengaruh Hipnoterapi terhadap tekanan darah penderita Hipertensi dibuktikan dengan dengan uji *Mann Whitney* dimana nilai p-value $<\alpha$ (0,007<0,05) untuk tekanan darah sistole. Sedangkan untuk tekanan darah sistole didapatkan hasil nilai p-value $<\alpha$ (0,041<0,05).

B. Saran

1. Bagi Responden/lansia

Responden/lansia mendapatkan terapi alternatif nonfarmakologis untuk membantu menurunkan tekanan darah penderita hipertensi.

2. Bagi Posyandu/Kader

Posyandu/Kader dapat memperoleh ilmu baru tentang penanganan nonfarmakologis penyakit hipertensi.

3. Bagi Perawat

Perawat dapat melakukan hipnoterapi sebagai alternatif nonfarmakologis bagi penderita Hipertensi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas lagi dan modifikasi Teknik Hipnoterapi.