

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengkajian

Berdasarkan hasil pengkajian pada An. A , diperoleh data ibu pasien mengatakan bahwa anaknya diare, panas, batuk, dan pilek sejak 3 hari yang lalu.

2. Diagnosa

- a. Diare berhubungan dengan proses infeksi sekunder
- b. Hipertermi berhubungan dengan proses perjalanan penyakit
- c. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan absorpsi nutrisi
- d. Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan output berlebih
- e. Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan iritasi karena defekasi yang sering dan cair

3. Intervensi

Perencanaan tindakan pada An. A dengan “Diare Cair Akut Dengan Dehidrasi Sedang”, adalah mengobservasi KU dan vital sign, monitor status nutrisi dan cairan, mengkaji pola defekasi dan karakteristik feses, memantau adanya tanda-tanda infeksi, memantau hasil laboratorium, mengkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi.

4. Implementasi

Semua rencana tindakan pada An. A dengan “Diare Cair Akut Dengan Dehidrasi Sedang”, dapat di implementasikan, hal ini didukung oleh faktor-faktor yang ada pada pasien dan rumah sakit serta klien berpartisipasi aktif dalam tindakan keperawatan, serta tanggapan yang baik dari dokter dan perawat ruangan terhadap penulis bila menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pasien.

5. Evaluasi

Setiap diagnosa dilakukan penyusunan rencana asuhan keperawatan dan sudah dilakukan implementasi keperawatan pada

An.A dengan “Diare Cair Akut Dengan Dehidrasi Sedang”, selama 3x24 jam didapatkan evaluasi hasil sebagai berikut :

- a. Masalah yang tercapai
 - 1) Resiko tinggi kerusakan integritas kulit berhubungan dengan iritasi karena defekasi yang sering dan cair
- b. Masalah teratasi sebagian
 - 1) Diare berhubungan dengan proses infeksi sekunder
 - 2) Hipertermi berhubungan dengan proses perjalanan penyakit
 - 3) Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan absorpsi nutrisi
 - 4) Resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan output berlebih

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Keluarga Pasien

Selama pasien dirawat keluarga diharapkan aktif berpartisipasi dalam pemantauan status kesehatan pasien dan dapat memberikan motivasi pada pasien.

2. Bagi Rumah Sakit

Mengingat perjalanan penyakit dari Diare maka dengan kasus seperti ini perlu mendapatkan perawatan dan pengobatan yang segera untuk menghindari komplikasi yang umumnya berbahaya dan untuk hasil keperawatan yang optimal, sebaiknya senantiasa diterapkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan mengingat angka penyakit ini terus bertambah setiap tahunnya dan merupakan penyakit yang memiliki komplikasi berbahaya jika tidak ditangani dengan segera.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan agar memberikan bekal pengetahuan yang optimal kepada mahasiswa mengenai Diare selama mengikuti pendidikan dan diberikan pengawasan saat praktek RS serta bimbingan sehingga ilmu yang diperoleh betul-betul diharapkan dalam kasus yang nyata.