

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Hubungan antara Hipertensi Dalam Kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Wonosari dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik responden yakni rerata umur responden 31.73 tahun, pendidikan sebagian besar SMA, paritas sebagian besar multipara dan umur kehamilan lebih 37 minggu
2. Kejadian hipertensi dalam kehamilan di RSUD Wonosari sebanyak 57 responden (66,3%).
3. Kejadian BBLR di RSUD Wonosari sebanyak 66 responden (76,7%)
4. Ada hubungan kejadian hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD Wonosari dengan nilai p value = 0,000

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Bagi Institusi Pendidikan, penelitian dan pengetahuan tentang hipertensi dalam kehamilan harus terus diupayakan untuk mengurangi angka kejadian hipertensi pada ibu hamil, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan edukasi terkait penyebab dan cara mencegah hipertensi yang sering kali terjadi pada ibu hamil terutama pada ibu hamil trimester 3.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor maternal lainnya terhadap kejadian bayi berat lahir rendah agar dapat melakukan penelitian dengan sampel dan lingkup yang lebih luas.
3. Bagi masyarakat, setiap ibu hamil sebaiknya rutin dalam melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil yang beresiko melahirkan BBLR.