

DAFTAR PUSTAKA

- Adhin, & Asrina. (2021). *Efektifitas Terapi Murotal Al Qur'an terhadap Kecemasan dan Stres pada Pasien Pre Operasi* (pp. 129–136).
- Adzani, A., & Rosyid, F. N. (2025). Efektivitas Penggunaan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Pasien Post Operasi: Literature Review. *Jurnal Ners*, 09(01), 1059–1064.
- Atmaja, B. P., & Saputra, A. F. (2020). Pengaruh Terapi Murottal Al – Qur ' A N Terhadap Penurunan Kecemasan Pada Pasienpre-Op Katarak. *Jurnal Darul Azhar Vol*, 9(1), 1–8.
- Cristiyaningsih, V., & Purwanti, O. S. (2023). Studi Literatur: Mobilisasi Dini Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Post Laparatomi. *Health Journal Love That Renewed*, 11(1), 1–10.
- Dinaryanti, R. S., & Astuti, N. (2023). Efektivitas terapi murotal dan relaksasi benson terhadap tingkat kecemasan pasien pre operasi katarak di poliklinik mata rumah sakit pertamina prabumulih. *Jurnal Sehat Mandiri*, 18(1), 123–136.
- Fathia, N. A., & Putri, R. K. (2025). *PENERAPAN TERAPI MURROTAL AL- QUR ' AN DALAM MENGURANGI GANGGUAN RASA NYAMAN: NYERI PADA PASIEN KRITIS PENDAHULUAN* Intensive Care Unit (ICU) merupakan unit di rumah sakit yang berfungsi untuk perawatan pasien kritis , gawat , atau klien yang mempunyai resiko tinggi kegawatan , penyakit akut , cedera atau penyakit yang mengancam nyawa yang diharapkan masih reversible (dapat pulih kembali) mengalami nyeri berbeda-beda (Butarbutar , Pengkajian nyeri merupakan langkah dan aspek penting dalam upaya untuk manajemen nyeri sehingga mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik pada pasien di ICU dengan maksimal . Instrumen yang digunakan dalam (Rosidawati dkk ., 2019). Selain itu ICU memiliki staf khusus dan perlengkapan khusus . Pasien di (ICU) yaitu pasien yang memerlukan intervensi medis segera , mengurangi nyeri pasien di ICU yaitu dengan menggunakan Numeric Rating Scale (NRS) dan Critican Care Pain Observation Tool (CPOT). NRS merupakan alat pengkajian nyeri dengan nilai dari 0 hingga 10 , dengan 0 mewakili satu ujung dan 10 mewakili kondisi ekstrim lain dari intensitas nyeri (misalnya rasa sakit yang tak tertahankan) (Vitani , 2019). CPOT merupakan alat ukur nyeri yang direkomendasikan untuk mengukur nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran dan disarankan oleh para ahli untuk menilai nyeri pada pasien-pasien kritis yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal pemantauan terus-menerus (Rahayu , 2021). Mayoritas pasien kritis di ICU mengalami nyeri selama proses perawatan baik saat tindakan maupun selama observasi (Saraswati dkk ., 2017). Menurut International Association For Study Of Pain (IASP) nyeri adalah sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan actual maupun potensial , atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan . Pengalaman nyeri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor , yaitu 1) arti atau makna nyeri bersifat sangat subjektif sehingga memiliki arti atau makna yang berbeda setiap orang , 2) persepsi nyeri , merupakan penilaian toleransi terhadap nyeri , yang membuat seseorang sanggup menahan nyeri sebelum meminta bantuan dari orang lain , 4) reaksi terhadap nyeri , reaksi pada seseorang saat (Saraswati dkk ., 2017). Penanganan nyeri bisa dilakukan secara farmakologi dan

non farmakologi . Penatalaksanaan nyeri secara non-farmakologi antara lain dengan cara terapi aroma , suatu penggunaan jamu- jamuan , kompres panas , mendengarkan. 10(mild).

- Fitamania, J., Yakpermas Banyumas, P., & III Keperawatan, D. (2022). LITERATURE REVIEW EFEKTIFITAS LATIHAN RANGE OF MOTION (ROM) TERHADAP GANGGUAN MOBILITAS FISIK PADA PASIEN POST OPERASI FRAKTUR EKSTREMITAS BAWAH Dwi Astuti² Fida Dyah Puspasari³. *Journal of Nursing Health*, 7, 159–168.
- Gusti, S. D., & Ulfah, M. (2023). Effectiveness Of Effleurage Massage And Lavender Aromatherapy On Adolescents With Acute Primary Dysmenorrhea Pain In Prigi Village , Padamara District. *Medical Research, Nursing, Health and Midwife Participation*, 258–262.
- Hardhanti, R., & Relawati, A. (2023). Implementasi Terapi Musik dan Aromaterapi Lavender untuk Mengurangi Nyeri pada Pasien Fraktur Post Orif. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, 02(01), 44–51.
- Khairunnisa, C. K., Rahayu, U., & Pratiwi³, S. H. (2024). Aromaterapi Lavender untuk Mengatasi Nyeri pada Pasien dengan Post Operasi Open Fracture Calcaneus Sinistra: Studi Kasus. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1401–1408.
- Komariah, M., Mulyana, A. M., Maulana, S., Rachmah, A. D., & Nuraeni, F. (2021). Literature Review Terkait Manfaat Terapi Akupresur Dalam Mengatasi Berbagai Masalah Kesehatan. *Medika Hutama*, 02(04), 1223–1230. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Lastaro, B., Apriliyani, I., & Susanti, I. H. (2024). Pengaruh Terapi Murotal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi Sectio Caesaria. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(April), 667–674.
- Lidya, W., Rosa, H., Nabila, A. K., & Nabila, A. K. (2022). Asuhan Keperawatan Pada Tn . Y Post Op Orif 1 / 3 Distal Fraktur Femur Terbuka. *Jurnal Pustaka Keperawatan*, 1(1), 20–26.
- Maizatul Azamiyah, P. (2023). Asuhan Keperawatan Penurunan Curah Jantung Pada Pasien ST Elevasi Infark Miokard (STEMI) DI Ruang CVCU RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Poltekkes Kemenkes Riau.
- McVeigh, L. G., Perugini, A. J., Fehrenbacher, J. C., White, F. A., & Kacena, M. A. (2020). Assessment, Quantification, and Management of Fracture Pain: from Animals to the Clinic. *Current Osteoporosis Reports*, 18(5), 460–470. <https://doi.org/10.1007/s11914-020-00617-z>
- Permana, B., Nurhayati, N., Amelia, C. N., & Lindayani, L. (2021). THE EFFECTIVENESS OF AL-QUR'AN MURROTAL THERAPY ON REDUCING PAIN AMONG POSTOPERATIVE PATIENTS: A SYSTEMATIC REVIEW. *Comprehensive Nursing Journal*, 7(1), 54–65.
- Pristiadi, R., Chanif, C., & Hartiti, T. (2022). Penerapan terapi murottal Al Qur ' an untuk mengurangi intensitas nyeri pada pasien post ORIF. 2(2).

- Priyanto, Kamal, A. F., Dahlia, D., & Anggraeni, I. I. (2020). The Effectiveness Of Psychoreligious Therapy: Murottal Al Qur'an On Chest Pain Level Of the Patient In Intensive Care Unit. *Proceedings of the International Conference on Nursing and Health Sciences*, 1(1), 5–14.
- Rad, R. H. (2021). Effect of Aromatherapy with Lavender on Labor Pain : A Literature Review. *Disease and Diagnosis*, 10(3), 123–128. <https://doi.org/10.34172/ddj.2021.23>
- Rizqi, H. (2023). Implementasi Terapi Musik Dan Aromaterapi Lavender Untuk Mengurangi Nyeri Pada Pasien Fraktur Post ORIF. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, 2(1), 43–51. <https://doi.org/10.58439/ipk.v2i1.91>
- Rohmaniah, F. A., & Sunarno, R. D. (2022). Efikasi Diri Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisis. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 13(1), 164. <https://doi.org/10.26751/jikk.v13i1.1305>
- Rokhima, V., & Sari, Y. (2022). Hubungan Intensitas Nyeri dengan Strategi Manajemen Nyeri pada Pasien Fraktur Post Operasi Orif di RSUD Setia Budi. *Journal of Vocational Health Science*, 1(1), 24–33.
- Salsabila, H., Indahwati, L., & Kusumaningtyas, D. (2022). Literature Review: Efektivitas Aromaterapi Lavender (*Lavandula angustifolia*) terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Menstruasi Helsa. *Journal of Issues in Midwifery*, 06(02), 76–87. <https://doi.org/10.21776/ub.JOIM.2022.006.02.2>
- Skania, P. C., Halimatusyadiah, L., & Jamilah, J. (2024). Jurnal Biologi Tropis The Effectiveness of Lavender Aromatherapy on Reducing Pain Intensity in The First Stage of Labor Active. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(03), 525–533.
- Surya, N., Aklima, A., & Jufrizal, J. (2022). Asuhan keperawatan pada pasien STEMI di Ruang ICCU Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin: Suatu Studi Kasus. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 6(2).
- Suzanti, Kusumawati, N., & Asmalinda, R. (2023). Asuhan Keperawatan Pada Ny . N Dengan Terapi Murotal Al-Quran Terhadap Kesadaran Pada Pasien Stroke Infark. *Excellent Health Jurnal*, 2, 126–134.
- Tuğba, M., & Durmaz, Y. Ç. (2021). Effect of lavender aromatherapy on pruritus , anxiety , and sleep quality of patients undergoing hemodialysis : a randomized controlled trial. *TMR Integrative Nursing*, 5(5), 163–169.
- Vitri, V. R. (2022). Hubungan Intensitas Nyeri dengan Strategi Manajemen Nyeri pada Pasien Fraktur Post Operasi ORIF di RSUD Setia Budi. *Journal of Vocational Health Science*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.31884/jovas.v1i1.19>
- Wang, H., Zhang, H., Xiao, C., Zhang, K., & Qi, L. (2025). Risk factors of residual back pain after vertebral augmentation in osteoporotic vertebral compression fracture patients : a systematic review and meta-analysis.
- Yulafni. (2023). ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. M DENGAN FRAKTUR FEMUR TERTUTUP 1/3 DISTAL SINISTRA DENGAN PENERAPAN INTERVENSI INOVASI TERAPI ASMAUL HUSNA UNTUK MENGATASI MASALAH NYERI AKUT.
- Zulkifli, N. A., Zain, U. I. Z. M., Hadi, A. A., Ismail, M. N., & Aziz, K. H. A. (2022). *Effects*

of Listening to Quran Recitation and Nature Sounds on Preoperative Anxiety Among Patients Undergoing Surgery. 37(2), 295–310.