

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut Karakteristik pasien meliputi usia yaitu 43 dan 45 tahun, jenis kelamin yaitu perempuan, pendidikan yaitu SMP, pekerjaan yaitu petani dna ibu rumah tangga dan lama menderita yaitu 3 tahun dna 5 tahun. Kecemasan sebelum pada Ny. J adalah kecemasan sedang (26) dan ny. S adalah kecemasan berat (30) dan sesudah diberikan terapi murotal al qur'an menjadi kecemasan ringan (17) pada Ny. J dan kecemasan sedang (26) pada Ny. S Penerapan Terapi Murotal Al'quran terhadap Kecemasan pada Pasien Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Wonosari terjadi penurunan kecemasna pada ny. J yaitu 9 dna pada ny. S yaitu 4. Tidak ada kesenjangan praktek dan teori dalam Penerapan Terapi Murotal Al'quran terhadap Kecemasan pada Pasien Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah Wonosari

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Karya ilmiah akhir Ners (KIAN) ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat intervensi dalam menurunkan kecemasan pasien hemodialisa sehingga dapat meningkatkan kualitas rumah sakit.

2. Bagi Peneliti

Karya ilmiah Akhir Ners (KIAN) ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan sumber pustaka tentang Penerapan Terapi Murotal Al'quran terhadap Kecemasan pada Pasien Hemodialisa .

3. Bagi Perawat

Sebagai dasar bagi kami perawat Medikal Bedah dalam melaksanakan Penerapan Terapi Murotal Al'quran terhadap Kecemasan pada Pasien Hemodialisa

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau pustaka untuk melakukan penelitian yang sejenis menggunakan variabel atau metode yang