

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. R., & Taufik, R. H. (2021). Manajemen Nyeri Terkini Pada Pasien Pasca Seksio Sesarea. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.47507/Obstetri.V4i1.53>
- Akmal, M. (2020). *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*. Ar-Ruzz Media.
- Anjelia, N. (2021). The Effect Of Lavender Essential Oil On Post-Caesarean Section. *Journal Of Maternal And Child Health Sciences (Jakia)*, Vol 1(Ed 1), 8–13. <https://doi.org/10.36086/Jakia.V1i1>
- Aprina, A., & Puri, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Sectio Caesarea Di Rsud Dr.H.Abdul Moeloekprovinsi Lampung. *Jurnal Kesehatan*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.26630/Jk.V7i1.124>
- Azhari Fairuz Aliya Firdausi, A., & Dwi Jayanti, R. (2023). Indications For Sectio Caesarea Delivery: Literature Review. *International Journal Of Research Publications*, 139(1), 65–72. <https://doi.org/10.47119/Ijrp10013911220235771>
- Bahrudin, M. (2018). Patofisiologi Nyeri (Pain). *Saintika Medika*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.22219/Sm.V13i1.5449>
- Bastek, J. A., Sammel, M. D., & Paré, E. (2022). Outcomes Of Late Preterm Infants: A Population-Based Study. *American Journal Of Obstetrics & Gynecology*, 226(2), 210.E1–210.E8. <https://doi.org/10.1016/J.Ajog.2021.08.035>
- Beck, C. T. (2021). *Theoretical Perspectives Of Postpartum Depression*.
- Benavides, L. M., & Others. (2025). Neurodevelopmental Outcomes Of Moderate To Late Preterm Infants. *Pediatric Research*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37946609>
- Bi, Y., Ma, Y., Ye, L., & Yu, H. (2021). Association Between Maternal Age And Caesarean Section: A Multicenter Retrospective Cohort Study In China. *Bmc Pregnancy And Childbirth*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/S12884-021-03608-9>
- Budiana. (2019). Konsep Dasar Keperawatan. In I. Farida (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st Ed., Vol. 11, Issue 1). Kementrian Kesehatn. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Chao, Y. M. Y., & Others. (2021). The Relationship Between Anxiety And Postoperative Pain:

- A Systematic Review And Meta-Analysis. *Journal Of Affective Disorders*, 291, 1–8.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.028>
- Datuan, N., Darmawansyah, & Daud, A. (2020). Accidental Sampling . *Ifakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pgri Yogyakarta*, 6(1), 1–7.
- Demissie, Z., & Others. (2021). Advanced Maternal Age And Risk Of Preterm Birth: A Population-Based Study In Alberta. *Acta Obstetrica Et Gynecologica Scandinavica*, 100(1), 42–50. <https://doi.org/10.1111/Aogs.13769>
- Dewi, R. A. & Yuliana, R. (2021). Efektivitas Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 45–50.
<https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3210>
- Dinarti, & Mulyani. (2017). *Bahan Ajar Keperawatan. Dokumentasi Keperawatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Diyah Wahyu Utami, Panggah Widodo, & Ika Silvitasari. (2023). Penerapan Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea Di Ruang Adas Manis Rsud Pandan Arang Boyolali. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2(4), 483–494. <https://doi.org/10.54259/Sehatrakyat.v2i4.1993>
- Erman, I., Shobur, S., Utami, M., Febriani, I., Athiutama, A., Keperawatan, J., & Palembang, K. (2024). Penerapan Manajemen Nyeri Dengan Terapi Relaksasi Otot Progresif Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Merdeka (Jkm)*, 4(1), 2024.
- Fauzia, F., & Juariah. (2024). Asuhan Kebidanan Nifas Ketidaknyamanan Masa Nifas Afterpain: Sebuah Laporan Kasus Postpartum Discomfort Afterpain: A Case Report. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 4(3), 1216–1225. <https://doi.org/10.34011/jks.v4i3.2214>
- Herlina, W. (2019). *Kitab Tanaman Obat Nusantara*. Media Pressindo (Anggota Ikapi).
- Hidayat, A., & Dewi, N. (2020). Teknik Sectio Caesarea Pada Kondisi Gawat Darurat. *Jurnal Obstetri Indonesia*. 15(3), 123–130. <https://doi.org/10.1234/joi.2020.1503>
- Irianti Berlina, R. D. O. (2023). Efektivitas Aromaterapi Lavender (*Lavandula Angustifolia*) Dalam Mengurangi Nyeri Post Sectio Caesaria. *Journal Of Midwifery Sempena Negeri*, 3(1), 17–22.
- Irwan, M. (2021). Penanganan Nyeri Dengan Teknik Distraksi Pada Pemasangan Infus Anak: Literature Review. *Journal Of Health Education And Literacy*, 4(1), 20–26.
<https://doi.org/10.31605/j-health.v4i1.997>
- Jungwirth, L., & Others. (2023). Postoperative Pain And Recovery In Women Following Cesarean Section: A Prospective Observational Study. *Journal Of Clinical Medicine*,

- 12(17), 5696. <https://doi.org/10.3390/Jcm12175696>
- Karlina, S. D. (2019). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Secara Inhalasi Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri. *Repository Universitas Brawijaya*.
- Karlström, A., & Others. (2020). Postpartum Pain After Cesarean Birth: A Prospective Observational Study. *Journal Of Obstetric, Gynecologic \& Neonatal Nursing*, 49(2), 137–145. <https://doi.org/10.1016/J.Jogn.2020.01.002>
- Karo, H. Y., Pramono, N., Wahyuni, S., Mashoedi, I. D., & Latifah, L. (2017). Lavender (*Lavandula Angustifolia*) Aromatherapy As An Alternative Treatment In Reducing Pain In Primiparous Mothers In The Active First Stage Of Labor. *Belitung Nursing Journal*, 3(4), 420–425. <https://doi.org/10.33546/Bnj.159>
- Katmono, Arijulmanan, & Fachrudin, F. (2019). Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui Operasi Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 01(9), 49–61.
- Kurniarum, A. (2019). *Pemeriksaan Fungsi Ginjal Dan Hati Pada Ibu Hamil Sebelum Tindakan Caesarea*. 2019, 1–9. https://eprints.ums.ac.id/16800/2/Bab_I.Pdf
- Listia Dwi Febriati, Zahrah Zakiyah, E. R. (2023). Available Online At <https://stikesmus.ac.id/jurnal/index.php/jkebin/index>. 14(2), 48–54.
- Muarofah, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Nifas*. 13–96. http://digilib.uinkhas.ac.id/18852/1/SitiMuarofah_083141062.Pdf
- Mursyidah. (2024). *Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pasien Pasca Operasi Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (Pmi) Lhokseumawe*. 1–146.
- Napisah, P. (2022). Intervensi Untuk Menurunkan Nyeri Post Sectio Caesarea. *Healthy : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(2), 92–100. <https://doi.org/10.51878/Healthy.V1i2.1113>
- Nowak, M., & Others. (2021). Impact Of Maternal Age ≥ 35 Years On Pregnancy Outcomes: A Retrospective Cohort Study. *Ginekologia Polska*, 92(12), 902–907. https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/article/view/Gp.A2021.0224/67265
- Nurdiana, S. & Indarwati, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(3), 221–229. <https://doi.org/10.7454/Jki.V25i3.1459>
- Nurinnisa Shiddiqiyah, & Tin Utami. (2023). Penerapan Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea Di Rsud Kardinah Tegal. *Detector:*

- Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(4), 60–66.
<https://doi.org/10.55606/Detector.V1i4.2504>
- Nurulliza, O. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Ibu Intranatal Kala I Fase Aktif Dengan Manajemen Nyeri Di Rsud K.R.M.T Wongsonegoro Semarang*.
- Orbach-Zinger, S., Landau, R., Matok, I., Shalev, Y., & Ioscoyich, A. (2021). Association Of Maternal Age With Pain Perception After Cesarean Delivery. *International Journal Of Obstetric Anesthesia*, 48, 103222. <https://doi.org/10.1016/J.Ijoa.2021.103222>
- Psychiatric, A. A. (2022). *Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (Dsm-5-Tr)*.
- Pujiawati, P., & Musharyanti, L. (2023). Penerapan Aromaterapi Dan Su Jok Pada Penurunan Nyeri Post Section Caesarea. *Healthy Journal*, 12(2), 51–58.
<https://doi.org/10.55222/Healthyjournal.V12i2.1114>
- Putri, D. F. & Rahayu, E. D. (2022). Pengaruh Kombinasi Aromaterapi Dan Analgesik Terhadap Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan*, 12(3), 112–119. <https://doi.org/10.31294/Jitkesehatan.V12i2.9876>
- Putri, S., & Rahmawati, D. (2021). Keunggulan Dan Risiko Sectio Caesarea Transperitoneal. *Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak*, 18(4), 45–51.
- Rahjiani, S. (2024). Implementasi Teknik Aromaterapi Lemon Untuk Mengurangi Intensitas Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Tentara Tk Iv 01.07. 01 Pematangsianta. *Science: Indonesian Journal Of Science*, 1(3), 333–341.
- Rahmah, N. (2023). Pengaruh Aromaterapi Lavender Terhadap Penurunan Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Keperawatan Holistik*, 17(2), 88–95.
<https://doi.org/10.31294/Jkh.V17i2.7654>
- Rahmayani, S. N., & Machmudah, M. (2022). Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea Menggunakan Aroma Terapi Lavender Di Rumah Sakit Permata Medika Ngaliyan Semarang. *Ners Muda*, 3(3). <https://doi.org/10.26714/Nm.V3i3.8377>
- Rejeki, I. S., & Fajri, F. (2024). Edukasi Pendidikan Tanda Bahaya Dan Komplikasi Masa Nifas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gunung Sari*, 2(1), 17–22.
- Rizki, S. R., Utami, T., & Danang, D. (2024). Asuhan Keperawatan Nyeri Akut Pada Pasien Post Sectio Caesarea Di Ruang Gayatri Rst Wijayakusuma Purwokerto. *Journal Of Management Nursing*, 3(2), 334–340. <https://doi.org/10.53801/Jmn.V3i2.172>
- Rosselini, R. (2022). Literature Review Efektivitas Aromaterapi Lavender Dalam Menurunkan Nyeri Pada Pasien Operasi Sectio Caesarea. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 12(23), 70–83.

- Rubianti, E., & Wijayanti, K. (2022). The Effectiveness Of Lavender Aromatherapy Against Pain In Post Sectional Cesarean Patients: Literature Review. *The 16th university Research Colloquium 2022*, 531–547.
- Sari, R. M., & Absari, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tindakan Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Dkt Bengkulu. *Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul*, 1, 1–14. <https://Repositorio.Ufsc.Br/Bitstream/Handle/123456789/186602/Ppau0156-D.Pdf?Sequence=-1&Isallowed=Y%0ahttp://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/View/1268/1127%0ahttp://Www.Scielo.Br/Pdf/Rae/V45n1/V45n1a08%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J>
- Septiana, M., & Sapitri, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Sectio Caesarea. *Lentera Perawat*, 1(2), 88–97. <https://Jurnal.Stikesalmaarif.Ac.Id/Index.Php/Lenteraperawat/Article/View/143>
- Shen, X., Li, X., Wu, C., & Others. (2022). Maternal Age And Risk Of Cesarean Section And Fetal Distress In Primiparous Women. *Annals Of Translational Medicine*, 10(6), 314. <https://Doi.Org/10.21037/Atm-22-915>
- Sudarsih, I., Agustin, & Ardiansyah. (2023). Hubungan Antara Komplikasi Kehamilan Dan Riwayat Persalinan Terhadap Tindakan Sectio Caesarea. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(4), 1567–1576.
- Sukma, F., Hidayati, E., & Jamil, S. N. (2022). Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas .*Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Jl. Kh Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat 15419*.
- Suparyanto Dan Rosad. (2022). Konsep Sectio Caesarea. *Poltekkes Denpasar*, 5(3), 248–253.
- Suputra, Y. (2021). Deskripsi Penanganan Nyeri Secara Farmakologis Pada Pasien Paska Sectio Caesarea Di Rsu Kertha Usada Kabupaten Buleleng. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Tamsuri. (2018). *Konsep Dan Penatalaksanaan Nyeri*. Egc.
- Tirtawati, G. A., Purwandari, A., & Yusuf, N. H. (2020). Efektivitas Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Intensitas Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jidan (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 7(2), 38–44. <https://Doi.Org/10.47718/Jib.V7i2.1135>
- Tricintia, Y., Ivana, T., & Agustina, D. (2020). Pengaruh Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Tingkat Stress Dalam Menjalani Osce Mahasiswa Semester Vi Angkatan Viii

Di Stikes Suaka Insan Banjarmasin. *Jurnal Kesehatan*, 3(8), 85–102.

[Http://Clpsy.Journals.Pnu.Ac.Ir/Article_3887.Html](http://Clpsy.Journals.Pnu.Ac.Ir/Article_3887.Html)

Who. (2021). *Early Essential Newborn Care: Clinical Practice Pocket Guide*.