

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah asuhan keperawatan pada Ny.M dengan *sectio caesaria* atas indikasi induksi gagal hamil *post date* dengan *proptisis bulbi dan glaukoma terminal* di ruang Anggrek RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tanggal 20 Januari 2015, penulis membuat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dari hasil pengkajian secara komprehensif pasien mengalami gangguan rasa nyaman, perawatan diri, keamanan/perlindungan, aktifitas.
2. Diagnosa yang muncul pada Ny.M antara lain:
  - a. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik
  - b. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan
  - c. Resiko cedera berhubungan dengan penurunan visus
  - d. Resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan

Diagnosa yang tidak muncul sesuai dengan tinjauan teori adalah defisit kurang pengetahuan tentang teknik menyusui, ketidakefektifan menyusui bayi.

3. Rencana tindakan untuk mengatasi masalah Ny.M antara lain yaitu mengontrol nyeri, mengajarkan teknik relaksasi nyeri, beri analgetik untuk mengurangi nyeri, kaji tingkat perawatan diri, kaji tanda tanda vital, menyediakan lingkungan yang aman, menganjurkan keluarga menemani pasien, kaji tanda tanda infeksi.
4. Implementasi dilaksanakan berdasarkan rencana tindakan keperawatan yang telah disusun yaitu mengontrol nyeri, mengajarkan teknik relaksasi,

pemberian obat analgetik, mengkaji tingkat perawatan diri secara mandiri, memonitor tanda tanda vital, menyediakan lingkungan pasien terhindar dari bahaya, menganjurkan keluarga menemani pasien, mengkaji tanda tanda infeksi.

5. Respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang sudah dilakukan yaitu antara lain pasien mampu mengontrol nyeri, pasien mampu melakukan teknik nafas dalam, nyeri pasien berkurang setelah diberi obat analgetik, pasien mampu melakukan perawatan diri, tidak ada tanda tanda peningkatan tanda tanda vital, pasien terhindar dari lingkungan yang berbahaya, pasien ditemani keluarga, tidak ada tanda tanda infeksi.
6. Evaluasi keperawatan pasien hari pertama sampai dengan hari ketiga masalah teratasi sebagian.

## **B. Saran**

Untuk hasil yang optimal dari tindakan keperawatan pada Ny.M dengan *post sectio caesaria* atas indikasi induksi gagal hamil *post date* dengan *proptisis bulbi dan glaukoma terminal* selama 3 hari di rumah sakit, maka penulis memberikan saran kepada:

1. Perawat
  - a. Menjelaskan setiap prosedur, maksud dan tujuan tindakan keperawatan
  - b. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai nutrisi, teknik menyusui yang benar, dan perawatan luka operasi di rumah.
2. Rumah sakit
  - a. Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan dan sarana bagi pasien sesuai dengan kondisi

- b. Memberikan pelatihan kepada tim kesehatan agar lebih optimal dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien

