

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian studi kasus asuhan keperawatan pasien typhoid pada An. N dan An. I dengan terapi obat di bangsal Multazam Rumah Sakit Islam Klaten, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengkajian

Hasil pengkajian pada An. N dan An. I menunjukkan gejala berupa demam, mual muntah, nyeri tekan pada perut atau rasa tidak nyaman pada perut, anoreksia, terjadi penurunan berat badan yang ditandai dengan partisipan 1 dan 2 tidak nafsu makan.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang muncul pada partisipan 1 dan 2 yaitu Hipertermia berhubungan dengan proses virulensia, Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan anoreksia.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan yang dilakukan pada diagnosa keperawatan hipertermia berhubungan dengan virulensia dilakukan intervensi

monitor tanda-tanda vital, menganjurkan untuk banyak minum, menganjurkan untuk memakai pakaian tipis dan menyerap keringat, memberi kompres hangat di dahileher, ketiak serta lipatan paha, mengkolaborasi antipiretik. Diagnosa keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan anoreksia dilakukan intervensi mengkaji intake dan output cairan, mengkaji tanda-tanda hidrasi (mukosa bibir, turgor kulit, UUB), monitor BB setiap hari, menganjurkan banyak minum. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari observasi. Implementasi keperawatan yang dilakukan sesuai dengan intervensi yang sudah disiapkan.

4. Evaluasi keperawatan

Evaluasi keperawatan pada setiap diagnosa pada An. N pada hari pertama hipertermi dan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi teratasi sebagian, tetapi untuk diagnosa gangguan kebutuhan nutrisi sampai observasi hari ketiga teratasi sebagian . Pasien An. I hipertermi hari pertama belum teratasi, hari kedua teratasi sebagian

dan hari ketiga hiertermi teratasi, tetapi sampai hari ketiga diagnosa gangguan kebutuhan nutrisi sampai observasi hari ketiga teratasi sebagian

B. Saran

1. Stikes Muhammadiyah Klaten

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan perkuliahan di institusi pendidikan.

2. Rumah Sakit

Rumah Sakit diharapkan bisa meningkatkan asuhan keperawatan kepada pasien, berupa kelengkapan pengkajian, ketepatan diagnosa keperawatan, mencantumkan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan, meningkatkan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan.

3. Responden

Keluarga responden penelitian diharapkan lebih mengenal masalah kesehatan dan proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh responden.

4. Perawat Anak

Penelitian ini diharapkan menjadi panduan dan dapat diterapkan dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien anak dengan typhoid.